PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-369093

(43)Date of publication of application: 20.12.2002

(51)Int.CI.

H04N 5/445 G06F 3/00 H04N 7/025 H04N 7/03 H04N 7/035 // H04H 1/00

(21)Application number : 2001-175725

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

11.06.2001


(72)Inventor: HAGIWARA NORIKO

(54) ELECTRONIC PROGRAM CHART PROCESSING PROGRAM AND ELECTRONIC PROGRAM CHART PROCESSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic program chart(EPG) processing program and an electronic program chart processor capable of converting the display configuration of the electronic program chart according to a condition provided by a viewer.

SOLUTION: This electronic program chart processor is provided with an electronic program chart(EPG) extracting part 201 for extracting a signal related with the EPG from a signal transmitted from a receiving part 103, an EPG display processing part 203 for data—converting the EPG data into a data format displayable or printable by an outputting part 109, and for processing the display of the electronic program chart in a display configuration instructed by an EPG control part 205, a retrieval keyword accepting part 207 for selecting or inputting a retrieval keyword, and the EPG control part 205 for retrieving the EPG data by using the retrieval keyword, and for instructing the EPG display



processing part 203 to display or print the broadcasting time zone or channel of a program matched with the retrieval keyword as an electronic program chart by the output part 109.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3662518

[Date of registration]

01.04.2005

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-369093 (P2002-369093A)

(43)公開日 平成14年12月20日(2002.12.20)


								~~ , ·	,	
(51) Int.Cl. ⁷		酸別記号		F					ī	7](参考)
H04N	5/445			H0	4 N	5/445			Z	5 C O 2 5
G06F	3/00	6 5 1		G 0	6 F	3/00		6 5	1 A	5 C 0 6 3
H 0 4 N	7/025			Н0	4 H	1/00			С	5 E 5 O 1
	7/03			H0	4 N	7/08			Α	
	7/035									
			審査請求	有	請求	項の数8	OL	(全 9	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-175725(P2001-	-175725)	(71)	出願人			株式会	t	
(22)出願日 平		平成13年6月11日(2001.6.11)						大字門』		番地
				(72)	発明者		紀子			
						大阪府	門真市	大字門』	≇ 1006	番地 松下電器
						産業株	式会社	内		
				(74)	代理人	. 100105	647			
						弁理士	小栗	昌平	络	4名)
										最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子番組表処理プログラムおよび電子番組表処理装置

(57)【要約】

【課題】 電子番組表(EPG)の表示形態を視聴者から提供された条件に従って変換ことのできる電子番組表処理プログラムおよび電子番組表処理装置を提供すること。

【解決手段】 受信部103に送られた信号から電子番組表(EPG)に関する信号を抽出するEPG抽出部201と、EPGデータを出力部109で表示または印刷可能なデータ形式にデータ変換し、EPG制御部205から指示された表示形態で電子番組表を表示するよう処理するEPG表示処理部203と、検索キーワードを選択または入力するための検索キーワード受付部207と、検索キーワードを用いてEPGデータを検索し、検索キーワードに合致した番組の放送時間帯やチャンネルを電子番組表として出力部109で表示または印刷するようEPG表示処理部203に指示するEPG制御部205とを備えて構成されている。



【特許請求の範囲】

チャンネルを示すチャンネル軸と時間帯 【請求項1】 を示す時間軸とを有する電子番組表を番組についての情 報である番組情報から表示する電子番組表処理プログラ ムであって、コンピュータに、

検索条件を受け付ける検索条件受付手順と、

前記検索条件受付手順で受け付けた検索条件に合致する 番組情報を検出する番組情報検出手順と、

前記番組情報検出手順の検出結果に基づいて、チャンネ ル軸ごとまたは時間軸ごとに番組情報を並べて番組情報 10 を出力するよう指示する出力指示手順と、を実行させる ための電子番組表処理プログラム。

【請求項2】 前記出力指示手順は、前記番組情報検出 手順で検出した番組情報が多い順にチャンネル軸ごと、 時間軸ごと、または時間軸およびチャンネル軸ごとに番 組情報を並べて番組情報を出力するよう指示することを 特徴とする請求項1記載の電子番組表処理プログラム。

【請求項3】 前記出力指示手順は、前記番組情報検出 手順で検出した番組情報が属するチャンネルまたは時間 帯のみを出力するよう指示することを特徴とする請求項 1または2記載の電子番組表処理プログラム。

【請求項4】 前記出力指示手順は、前記番組情報検出 手順で検出した結果、前記検索条件に合致した番組情報 が示す番組欄を、前記検索条件に合致しなかった番組情 報が示す番組欄と視覚的に識別できる形態で出力するよ う指示することを特徴とする請求項1、2または3記載 の電子番組表処理プログラム。

【請求項5】 チャンネルを示すチャンネル軸と時間帯 を示す時間軸とを有する電子番組表を番組についての情 報である番組情報から表示する電子番組表処理装置であ 30

検索条件を受け付ける検索条件受付手段と、

前記検索条件受付手段で受け付けた検索条件に合致する 番組情報を検出する番組情報検出手段と、

前記番組情報検出手段の検出結果に基づいて、チャンネ ル軸ごとまたは時間軸ごとに番組情報を並べて番組情報 を出力するよう指示する出力指示手段と、を備えたこと を特徴とする電子番組表処理装置。

【請求項6】 前記出力指示手段は、前記番組情報検出 手段で検出した番組情報が多い順にチャンネル軸ごと、 時間軸でと、または時間軸およびチャンネル軸でとに番 組情報を並べて番組情報を出力するよう指示することを 特徴とする請求項5記載の電子番組表処理装置。

【請求項7】 前記出力指示手段は、前記番組情報検出 手段で検出した番組情報が属するチャンネルまたは時間 帯のみを出力するよう指示することを特徴とする請求項 5または6記載の電子番組表処理装置。

【請求項8】 前記出力指示手段は、前記番組情報検出 手段で検出した結果、前記検索条件に合致した番組情報 が示す番組欄を、前記検索条件に合致しなかった番組情 50 組の詳細情報を番組毎にいちいち確認しなければならな

報が示す番組欄と視覚的に識別できる形態で出力するよ う指示することを特徴とする請求項5、6または7記載 の電子番組表処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子番組表(EP G) を視聴者から提供された条件に従って所定の表示形 態で表示するよう処理する電子番組表処理プログラムお よび電子番組表処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】デジタルBS放送またはCS放送の視聴 者は、放送中の番組や放送予定の番組を知りたいとき、 新聞や雑誌等の紙媒体を用いなくても放送局から配信さ れテレビに表示される電子番組表 (Electronic Program Guide: EPG)を参照することができる。電子番組表 の表示制御や放送局から配信された番組データの処理 は、主にデコード機能を備えたセット・トップ・ボック ス (Set Top Box: STB) が行っており、視聴者は、 STB本体またはそのリモコンを操作することによっ て、所望の日時またはチャンネルの番組表を表示させ

【0003】電子番組表では、番組タイトル等の番組情 報が時間順およびチャンネル順にソートされ、一般的に は時間とチャンネルのマトリックス形式で表示される。 その表示形態としては、例えば、現時点で放送されてい る番組をチャンネル番号順に表示する形態や放送予定の 番組を時間順およびチャンネル順に表示する形態等があ り、視聴者の選択に応じて変えることができる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の電子番組表 の表示形態では、特にチャンネル数または番組数が多い 場合、テレビ画面には表示面積に限りがあるため、図9 に示すように、番組表の一部のみがテレビ画面に表示さ れる。したがって、表示されていない番組表を表示しよ うとするときには、上述したように、電子番組表の表示 制御を行っているSTB本体またはそのリモコンを操作 することによって所望の日時またはチャンネルの番組表 を表示させなければならない。

【0005】このとき、見たい番組の放送時間またはチ ャンネルが分からないとき、視聴者は、所望の番組を見 つけるために電子番組表を根気強く探していかなければ ならない。また、電子番組表には、通常、番組名のみが 表示されるが、番組名からだけでは出演者等の詳細な情 報を知ることができない。したがって、例えば好みの俳 優が出演している番組を見たいとき、視聴者は詳細情報 を表示して確認するといった作業を番組毎に行っていか なければならない。

【0006】とのように、単なる電子番組表の表示だけ では、番組の放送時間やチャンネルを探し回ったり、番

いという問題点があった。このために要する時間や操作 は視聴者にとって大きな負担となり、電子番組表の有効 的な活用といった面では改善の余地があった。

【0007】本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなさ れたものであって、電子番組表(EPG)を視聴者から 提供された条件に従って所定の表示形態で出力するよう 処理可能な電子番組表処理プログラムおよび電子番組表 処理装置を提供することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 10 に、本発明に係る電子番組表プログラムは、チャンネル を示すチャンネル軸と時間帯を示す時間軸とを有する電 子番組表を番組についての情報である番組情報から表示 する電子番組表処理プログラムであって、コンヒュータ に、検索条件を受け付ける検索条件受付手順と、前記検 索条件受付手順で受け付けた検索条件に合致する番組情 報を検出する番組情報検出手順と、前記番組情報検出手 順の検出結果に基づいて、チャンネル軸ごとまたは時間 軸ごとに番組情報を並べて番組情報を出力するよう指示 する出力指示手順と、を実行させるためのものである。 【0009】したがって、視聴者は、電子番組表(EP G)を探し回ったり、番組の詳細情報を番組毎にいちい ち確認する必要なく、検索条件に合致した番組を含む時 間帯またはチャンネルが所望の表示形態で電子番組表上 に表示されるため、所望の番組の放送時間およびチャン ネルを容易に確認することができる。結果として、視聴 者は電子番組表を有効的に活用することができる。ま た、時間軸とチャンネル軸とを表示したままで番組表を 表示するため、視聴者にとって見やすい電子番組表を提 供することができる。

【0010】また、本発明の電子番組表処理プログラム は、前記出力指示手順は、前記番組情報検出手順で検出 した番組情報が多い順にチャンネル軸ごと、時間軸ご と、または時間軸およびチャンネル軸ごとに番組情報を 並べて番組情報を出力するよう指示している。

【0011】また、本発明の電子番組表処理プログラム は、前記出力指示手順は、前記番組情報検出手順で検出 した番組情報が属するチャンネルまたは時間帯のみを出 力すうよう指示している。したがって、番組情報の表示 面積または印刷面積を有効活用して電子番組表を表示ま たは印刷することができる。

【0012】また、本発明の電子番組表処理プログラム は、前記出力指示手順は、前記番組情報検出手順で検出 した結果、前記検索条件に合致した番組情報が示す番組 欄を、前記検索条件に合致しなかった番組情報が示す番 組欄と視覚的に識別できる形態で出力するよう指示して いる。したがって、検索条件に合致した番組欄が電子番 組表のどこに位置するかを容易に判別できる。

【0013】また、本発明の電子番組表処理装置は、チ

有する電子番組表を番組についての情報である番組情報 から表示する電子番組表処理装置であって、検索条件を 受け付ける検索条件受付手段と、前記検索条件受付手段 で受け付けた検索条件に合致する番組情報を検出する番 組情報検出手段と、前記番組情報検出手段の検出結果に 基づいて、チャンネル軸ごとまたは時間軸ごとに番組情 報を並べて番組情報を出力するよう指示する出力指示手 段と、を備えたものである。

【0014】また、本発明の電子番組表処理装置は、前 記出力指示手段は、前記番組情報検出手段で検出した番 組情報が多い順にチャンネル軸ごと、時間軸ごと、また は時間軸およびチャンネル軸ごとに番組情報を並べて番 組情報を出力するよう指示するものである。

【0015】また、本発明の電子番組表処理装置は、前 記出力指示手段は、前記番組情報検出手段で検出した番 組情報が属するチャンネルまたは時間帯のみを出力する よう指示するものである。

【0016】さらに、本発明の電子番組表処理装置は、 前記出力指示手段は、前記番組情報検出手段で検出した 20 結果、前記検索条件に合致した番組情報が示す番組欄 を、前記検索条件に合致しなかった番組情報が示す番組 欄と視覚的に識別できる形態で出力するよう指示するも のである。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の電子番組表処理装 置の一実施形態について図面を参照して詳細に説明す る。なお、以下の説明では、本発明に係る電子番組表処 理装置について詳述するが、本発明に係る電子番組表処 理プログラムについては、電子番組表処理装置を動作さ 30 せるためのプログラムであることから、その説明は以下 の説明に含まれるものである。また、電子番組表処理プ ログラムを記録したコンピュータにより読み取り可能な 記録媒体についても同様である。

【0018】図1は、本発明の一実施形態に係る電子番

組表処理装置を含むSTBのブロック構成図である。同 図に示すデジタルBS放送やCS放送等に用いられるS TB(セット・トップ・ボックス)101は、受信部1 03と、デコーダ部105と、本実施形態の電子番組表 処理装置200とを備え、電子番組表処理装置200 40 は、EPG抽出部201と、特許請求の範囲の出力指示 手段に該当するEPG出力処理部203と、番組情報検 出手段に該当するEPG制御部205と、検索条件受付 部に該当する検索キーワード受付部207とを有して構 成されている。なお、受信部103は、パラボラアンテ ナ107に接続されており、デコーダ部105およびE PG出力処理部203はモニタやブリンタ等の出力部1 09に接続されている。

【0019】当該STB101において、パラボラアン テナ107で受信された信号が受信部103に送られる ャンネルを示すチャンネル軸と時間帯を示す時間軸とを 50 と、受信部103は、この信号をデコーダ部105が処 10

理可能なように周波数変換等の処理を行う。デコーダ部 105は、受信部103から送られた信号をデコード し、出力部109で表示または印刷可能な信号とする。 デコードされた信号は出力部109に送られ、出力部1 09で番組が表示または印刷される。

【0020】一方、パラボラアンテナ107で受信され 受信部103に送られる信号には、電子番組表(Electr onic Program Guide: EPG) に関する信号が多重化さ れている。本実施形態の電子番組表処理装置200は、 出力部109で表示または印刷する電子番組表(EP G) の表示形態を視聴者(ユーザ) から提供された条件 に従って変換するものである。以下、本実施形態の電子 番組表処理装置200が有する各構成要素について説明 する。

【0021】まず、EPG抽出部201は、受信部10 3に送られた信号の中から電子番組表(EPG)に関す る信号を抽出するものである。EPG抽出部201で抽 出されたEPGデータを示す信号は、EPG出力処理部 203に送られる。なお、EPGデータには、番組タイ トルやサブタイトル、放送時間、チャンネル番号、課金 情報、年齢制限情報等の基本データに加えて、ドラマや スポーツ、音楽等のジャンルを示すカテゴリ情報、出演 者情報、関連キーワード、ターゲットユーザ層に関する 情報、コピーカードに関する情報、予告編の有無に関す る情報、他局や蓄積放送との連動に関する情報等の番組 属性検索用データが含まれている。

【0022】また、EPG出力処理部203は、EPG 抽出部201から送られたEPGデータの基本データを 出力部109で表示または印刷可能なデータ形式にデー タ変換し、EPG制御部205から指示された表示形態 30 で電子番組表(EPG)を出力部109で表示または印 刷するよう指示するものである。また、EPG出力処理 部203は、EPGデータの全て、すなわち基本データ および番組属性検索用データをEPG制御部205に送 る。

【0023】また、検索キーワード受付部207は、図 2 (a) の検索キーワード受付画面に示すように、視聴 者(ユーザ)が視聴を希望する番組の検索キーワードを 選択または入力することによって検索キーワードを受け PG制御部205に送られる。検索キーワードは、出演 者名や番組タイトルまたはドラマ、スポーツ、音楽とい ったジャンル等である。なお、検索キーワードの代わり に、図2(b)に示したSQL等の言語で記述された検 索式(SELECTステートメント)を入力しても良い。特許 請求の範囲の検索条件は、検索キーワードおよび検索式 が該当する。

【0024】検索キーワードおよび検索式は、STB1 01に付属のリモコンやパソコン等を用いて選択または 入力されても良い。また、検索キーワード受付部207 は、後述する電子番組表(EPG)の表示形態を選択す るためにも用いられる。

【0025】また、EPG制御部205は、検索キーワ ード受付部207から送られた検索キーワードに基づい て検索式を生成し、検索式を用いてEPG出力処理部2 03から送られたEPGデータを検索し、検索キーワー ドに合致した番組の放送時間帯やチャンネルを電子番組 表(EPG)の形態で出力部109において表示または 印刷するようEPG出力処理部203に指示するもので ある。

【0026】特に、EPG制御部205において検索し た結果、複数のチャンネル、時間帯において検索キーワ ードに合致した番組が複数得られた場合、EPG制御部 205は、検索キーワードに合致した番組数が最も多く 含まれているチャンネルがチャンネル軸上で先頭となる ようEPG出力処理部203に指示している。また、検 索キーワードに合致する番組がある時間帯でどのチャン ネルにもない場合は、その時間帯を省略して表示するよ **うEPG出力処理部203に指示している。このように** 指示され出力部109で表示または印刷される形態を、 以下、「第1の表示形態」と称す。

【0027】例えば、EPG制御部205において検索 を行った結果、⑥チャンネルの8:00~9:00、⑥ チャンネルの14:00~15:00、**8**チャンネルの 8:00~9:00、①チャンネルの10:00~1 1:00および3チャンネルの14:00~15:00 の6番組が合致したとき、出力部109には、通常であ ればチャンネルが①③④⑥®の順に上から並んでいると ころを、図3に示すように、第1の表示形態では、**⑥**チ ャンネルを先頭に、上から80チャンネル、00チャンネ ル、③チャンネル、④チャンネルの順に電子番組表(E PG)を表示する。

【0028】すなわち、6チャンネルは合致した番組が 最も多いため先頭に配置され、合致した番組が1つの8 チャンネル、①チャンネルが続いて配置される。 ⑧チャ ンネルおよび①チャンネルに関しては、❸チャンネルの 方が①チャンネルよりも合致した番組の時間帯が先であ るため、8チャンネルの方が上位に配置される。また、 11:00~14:00間はどのチャンネルにも検索キ 付けるものであり、受け付けられた検索キーワードはE 40 ーワードに合致した番組がないため、EPG制御部20 5は、11:00~14:00の番組表を省略して出力 部109に表示するようEPG出力処理部203に指示 する。

> 【0029】とのように、第1の表示形態において、E PG制御部205は、検索して合致した番組の数および 時間帯を考慮して、合致した番組数が多い程、また合致 した番組の時間帯が早い程、チャンネルを先頭に表示す るようEPG出力処理部203に指示している。とのと き、出力部109で表示または印刷される電子番組表 (EPG) において、検索して合致した番組欄に色や濃

8

淡を付けたり、当該番組のタイトルを太字にしたり色を 濃くしたり、当該番組欄を他の番組欄よりも大きくする など、検索キーワードに合致した番組が目立つようEP G出力処理部203が処理することが望ましい。

【0030】また、EPG制御部205は、検索キーワ ードに合致した番組の放送時間帯が時間軸上で先頭とな るよう、EPG出力処理部203に指示しても良い。と のように指示され出力部109で表示または印刷される 形態を、以下、「第2の表示形態」と称す。例えば、E PG制御部205において検索を行った結果、 ④チャン ネルの20:00~21:00および8チャンネルの2 1:00~22:00の2番組が合致したとき、出力部 109には、通常であれば現時点で放送されている時間 から時間順に番組欄が並んでいるところを、図4に示す ように、第2の表示形態では、20:00~22:00 の時間に放送される番組欄を時間軸上の先頭に配置し、 とれに続いて、現時点(17:00)以降の番組欄を時 間順に配置する。

【0031】とのとき、第1の表示形態と同様に、出力 部109で表示または印刷される電子番組表(EPG) において、検索して合致した番組欄に色や濃淡を付けた り、当該番組のタイトルを太字にしたり色を濃くした り、当該番組欄を他の番組欄よりも大きくするなど、検 索キーワードに合致した番組が目立つようEPG出力処 理部203が処理することが望ましい。

【0032】なお、他の表示形態として、上記図4に示 した例のように、検索した結果、放送時間の異なる複数 の番組が異なるチャンネルで合致した場合、第2の表示 形態のように、合致した番組欄を時間軸上の先頭に配置 すると同時に、第1の表示形態のように、放送時間の早 い番組のチャンネルをチャンネル軸上の先頭に配置して も良い。また、第1の表示形態、第2の表示形態および 他の表示形態において、検索キーワードに合致する番組 があるチャンネルでどの時間帯にもない場合は、そのチ ャンネルを省略して表示しても良い。さらに、電子番組 表(EPG)を表示する際には、視聴者が検索キーワー ド受付部207を用いて電子番組表を表示させる度に指 示された表示形態で表示しても、予め設定された表示形 態で表示しても良い。

表をチャンネル軸ごとに並び替えるEPG制御部205 の動作について説明する。まず、図5に示すステップS 401では、検索キーワード受付部207において検索 キーワードを受け付けてステップS403に進む。ステ ップS403では、検索キーワード受付部207が検索 キーワードからSQL等で検索式を生成して、これを解 釈する。なお、ステップS401において検索式が直接 入力された場合、ステップS403はこの検索式を解釈 するだけで良い。次に、ステップS405において、E PG制御部205は、解釈した検索式に基づいて検索を 50 と合致する番組が時間軸および/またはチャンネル軸上

実行する。 【0034】次に、ステップS407では、各チャンネ ルに対応した変数 \$ C H を O に設定する。 なお、図 5 に 示すステップS407のブロックでは、2,4,6,

8, 10, 12のチャンネル (CH) があるとしてい る。次に、ステップS409において、検索レコードの 変数 i を 1 に設定する。次に、ステップS411では、 i番目の検索レコードがあるかを判断し、あるときはス テップS413に進み、ないときは図6に示すステップ 10 S501 に進む。

【0035】ステップS413では、i番目の検索レコ ードの属性値(CH)を取得する。次に、ステップS4 15では、属性値(CH)に相当する変数\$CHを1増 加させる。次に、ステップS417では、検索レコード の変数iを1増加させて、ステップS411に戻る。

【0036】上述したように、ステップS411でi番 目の検索レコードがないときはステップS501に進 む。ステップS501では、変数\$CHの数が多い順に チャネルをソートする。次に、ステップ503では、ス テップS501でソートした順にチャンネル列を左から 配置する。次に、ステップS505では、番組表の枠を 表示する。次に、ステップS507では変数jを1に設 定し、ステップS509で、」番目の番組があるかを判 断する。 ここで、 」番目の番組があればステップ S51 1に進み、なければ処理を終了する。ステップS511 では、j番目の番組レコードを取り出す。次に、ステッ プS513では、 j番目の番組レコードの時間帯および チャンネルの属性値に基づいて、番組名や出演者等の番 組情報を表示する。次に、ステップS515では、変数 jを1増加させて、ステップS509に戻る。

【0037】以上のフローによって電子番組表をチャン ネル軸ごとに並び替えることができるが、例えば、図7 (a) に示す通常の番組表に対して検索キーワードを例 えば「ドラマ」とすると、図7 (b) に示すようにドラ マを放映するチャンネルが検索キーワード「ドラマ」に 合致した番組が多い順に左からソートされた状態で表示 される。なお、これら番組表を構成する番組の番組情報 は、図8に示す番組レコードのように、各番組に番組1 Dが付され、各番組IDに番組情報(番組名、ジャン 【0033】以下、図5および図6を用いて、電子番組 40 ル、チャンネル(CH)、時間帯および出演者等)が対 応付けられている。

> 【0038】なお、図6に示したフローチャートは、電 子番組表をチャンネル軸ごとに並び替えているが、同様 のフローチャートを用いて時間毎に並び替えるようにし ても良い。

> 【0039】以上説明したように、本実施形態の電子番 組表処理装置200を有するデジタルBS放送やCS放 送等のSTB101では、視聴者(ユーザ)が選択また は入力することによって受け付けられた検索キーワード

で上位に配置されるよう、電子番組表(EPG)を所定の表示形態で出力部109において表示または印刷している。さらに、検索の結果、検索キーワードに合致した番組欄に色や濃淡を付けたり、番組タイトルを太字にするなど、検索キーワードに合致した番組が目立つように表示している。

【0040】したがって、視聴者は、従来のように、電

子番組表(EPG)を探し回ったり、番組の詳細情報を番組毎にいちいち確認する必要なく、検索キーワードを選択または入力するだけで所望する番組の放送時間およ 10 びチャンネルを電子番組表(EPG)上で容易に確認することができる。結果として、視聴者は電子番組表を有効的に活用することができる。また、時間軸とチャンネル軸とを表示したままで番組表を表示するため、視聴者にとって見やすい電子番組表を提供することができる。【0041】なお、本実施形態の電子番組表処理装置200では、装置内の記憶部(図示せず)に視聴者(ユーザ)の嗜好プロファイルを記憶させ、EPG出力処理部203は、視聴者の嗜好に合った番組を自動的に出力部109で表示または印刷しても良い。また、STB10201で視聴履歴を記憶しておき、視聴者が視聴する割合の

【0042】また、本実施形態では、EPGデータをパラボラアンテナ107で受信することによって得ているが、インターネットを介して得ても良く、またCD-ROM等の記憶媒体から得ても良い。

髙いジャンルやキーワードを抽出し、これを嗜好データ

と照合することによって、嗜好データが視聴者の好みを

反映しているかを判定しても良い。なお、嗜好データが

視聴者の好みを反映していなければ、嗜好データを最適

[0043]

なものに変更しても良い。

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電子番組表処理プログラムおよび電子番組表処理装置によれば、視聴者は、電子番組表(EPG)を探し回ったり、番組の詳細情報を番組毎にいちいち確認する必要なく、検索条件に合致した番組を含む時間帯またはチャンネルが所望の表示形態で電子番組表上に表示または印刷されるた

め、所望の番組の放送時間およびチャンネルを容易に確認することができる。結果として、視聴者は電子番組表を有効的に活用することができる。また、時間軸とチャンネル軸とを表示したままで番組表を出力するため、視聴者にとって見やすい電子番組表を提供することができ

10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る電子番組表処理装置を含むSTBのブロック構成図

) 【図2】検索キーワード受付画面の一例を示す説明図で ある

【図3】第1の表示形態による電子番組表(EPG)の 一例を示す説明図

【図4】第2の表示形態による電子番組表(EPG)の 一例を示す説明図

【図5】電子番組表をチャンネル軸ごとに並び替えるE PG制御部の動作を説明するフローチャート

【図6】電子番組表をチャンネル軸ごとに並び替えるE PG制御部の動作を説明するフローチャート


) 【図7】ソート前の電子番組表(a)とソート後の電子番組表(b)を示す説明図


【図8】電子番組表を構成する番組の番組レコードを示す説明図

【図9】従来の電子番組表(EPG)の一例を示す説明図

【符号の説明】

- 101 STB
- 103 受信部
- 105 デコーダ部
- 30 107 パラボラアンテナ
 - 109 出力部
 - 200 電子番組表処理装置
 - 201 EPG抽出部
 - 203 EPG出力処理部
 - 205 EPG制御部
 - 207 検索キーワード受付部





【図8】

	CH2	CH4	CH6	CHB	CH10	CH12	l			
7 8	ト*ラマ 1 山田太郎	映画 1 シュリア・ロ/i-サ	7時のニュース 山田大郎	ニュースセプ・ン 鈴木五郎	映画 2 岡本三郎	NEWS7 小川八郎				
8 9	8時ニュース 田中一郎	h*57 2 斎藤四郎	パラエティ 1 岡本ようこ	ニュ- スエ イト 中村けいこ	映画 3 吉田二郎	映画 4 7591·191	(a)			
9 10	野球中継 鈴木次郎	ト*ラマ3 田中はな子	パラエティ2 松本七郎	ド574 田中なお子	9 時のニュース 松本今日子	パラエティ 3 斎藤ゆう子				
	ドラマをキーに検索									
	CH4	CH2	CHB	CH6	CHIO	CH12				
7 B	映画 1 シュリア・ロハーサ	***	ニュースセフ"ン 鈴木五郎	7時のニュース 山田六郎	映画 2 岡本三郎	NEWS7 小川八郎				
8		8時ニュース 田中一郎	ニュ-スエイト 中村けいこ	パラエティ 1 岡本ようこ	快回3 古田二郎	映画4 フラット・ヒット	(b)			
9 1		野球中継 鈴木次郎		パラエティ2 松本七郎	9 時のニュース 松本今日子	パラエティ3 斎藤ゆう子	1			

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

テーマコート' (参考)

// H 0 4 H 1/00

Fターム(参考) 5C025 AA30 BA25 BA27 BA28 BA30

CA02 CA09 CB09 CB10 DA01

DA05

5C063 AA01 AB03 AB07 CA23 CA29

CA36 DA03 DA07 DA13 DB10

EA01 EB33 EB37 EB39 EB50

5E501 AB06 AB08 AB10 AB11 AC12

AC18 AC33 BA05 BA12 CC02

EA15 EA34 EB05 FA08 FA24